

Weidevogeltelling Bovenkerkerpolder 14 en 15 april

01: losse vogel(s)

04: nest-indicerend

02: paartje vogels (man en vrouw) bij elkaar

05: nestlocatie

03: territoriaal gedrag, met name baltsvlucht en vechten

Kievit

Kievit: 131 broedparen waarvan meest met een nest; meer broedparen dan in 2019

Conclusie 1: kievitendeels aanwezig op percelen met legselbeheer zoals maisland

Conclusie 2: opvallend lege delen in beheerd gebied. Is dit vos of broedbiotoop?



Grutto

Grutto: 122 broedparen, ongeveer gelijk aan voorgaande jaren

Conclusie 1: grutto's geconcentreerd op percelen verhoogd slootpeil/late maaidatum

Conclusie 2: grutto's aan begin broedseizoen, een groot deel (bijna) met nest



Tureluur

Tureluur: 68 broedparen, iets meer dan in voorgaande jaren

Ondertelling nog altijd mogelijk doordat vogels vaak in slootkanten staan en dan gemakkelijk over het hoofd worden gezien

Conclusie 1: tureluurs deels op percelen verhoogd slootpeil/late maaidatum

Conclusie 2: een klein deel van de vogels heeft nu nest, de rest volgt spoedig



Scholekster

Scholekster: 74 broedparen, ongeveer gelijk aan 2018, meer dan in 2019

Conclusie 1: ruim 50% van de scholeksters bevindt zich op percelen zonder maaidatum

Conclusie 2: eieren leggen komt op gang, deel van de vogels zal echter nog wachten



