

Beheerpakkettenboekje ANLb26

Deel Bouwland



Versie: 2.0
Status: concept
Datum: 18-02-2026



Inhoud

Wijzigingen t.o.v. 2025	3
Inleiding	4
Beheerpakketten voor bouwland	8
Bodemverbetering op bouwland (39)	9
Legselbeheer op bouwland (42)	11
Kruidenrijke akkerranden (19/80)	13
Bloemenblok (43)	15
Keverbank (44)	17
Kievitstrook (45)	19
Wintervoedselakker (15)	20
Vogelakker (16)	22
Vogelgraan (40)	24
Stoppeland (14)	25
Vogelvriendelijke eiwitgewassen (50/83)	27
Verlengde groene braak (82)	29
Bijlagen	31
A. Instructie meldingen	32
B. Lijst bodemverbeteraars gericht op bodembiologie	38
C. Protocol gebruik herbiciden open akkerland	39

Wijzigingen t.o.v. 2025

In onderstaande tabel staan per pakket de belangrijkste wijzigingen in beschrijvingen en tarieven ten opzichte van het pakkettenboekje 2025 op een rij.

Pakket	Voorschriften	Tarief
Legselbeheer op grasland (42)		Standaard tarieven varianten b, c, d verhoogd met ca. 18-36%
Wintervoedselakker (15)	- Pakketvariant 15a: startdatum is verlaat naar 15 juli - Pakketvariant 15b.19.01 (Gooi 1 okt – 15 mrt) is komen te vervallen	Standaard tarieven verhoogd met ca. 14-24%
Vogelakker (16)	"instapvariant", die al na 2 jaar verplaatst mag worden, toegevoegd voor zowel HLMR als Gooi	

Inleiding

Over leefgebieden en de beheerpakketten

In het ANLb staat de leefgebiedenbenadering centraal: het creëren en in stand houden van een kwalitatief leefgebied voor een soort of groep van soorten. Dit deel van het pakkettenboekje heeft vooral betrekking op de leefgebieden **Open grasland** en de categorieën **Water** en **Klimaat**. Op onderstaande pagina's vind je meer informatie over de soorten in deze leefgebieden:

<https://boerennatuurwijzer.nl/soorten/>.

De provincie bepaalt in haar jaarlijkse [Natuurbeheerplan](#) de grenzen van de verschillende leefgebieden op de kaart van Noord-Holland. Hiermee wordt bepaald welke percelen binnen deze leefgebieden valt en daarmee welke beheerpakketten afgesloten mogen worden.

Vervolgens maakt het collectief jaarlijkse beheerplannen, meestal op polderniveau. Dat is gebaseerd op een ambitie hoe we de biodiversiteit in de polder willen versterken en wat daarvoor nodig is aan beheerpakketten om dat te bereiken. Samen met jullie - de deelnemers - bespreken we wat de mogelijkheden op je bedrijf zijn om deze ambitie in te vullen.

Uitbreiding van ANLb budget

Per 2026 is een eerste deel van de extra € 500 miljoen beschikbaar gekomen voor het ANLb. Het (huidige demissionaire) kabinet had dit gereserveerd voor de versterking van het agrarisch natuurbeheer, waarvan ANLb onderdeel uitmaakt. De budgetuitbreiding komt zowel ten goede aan de indexering van de tarieven (inflatiecorrectie) als aan uitbreiding van beheer. Echter, deze hadden nauwelijks een positief effect op de bouwlandpakketten, dus de tarieven blijven in 2026 nagenoeg ongewijzigd. Wel is het een heel positieve ontwikkeling dat de interesse in de Haarlemmermeer zo sterk is gegroeid. Het overgrote deel van de budgetuitbreiding 2026 komt hieraan ten goede. En de verwachting is dat het budget per 2027 nog eens verder uitgebreid wordt.

Centrale doelstellingen en aanpak

We bouwen verder voort op de doelstellingen die we voor bouwland vanaf 2023 hebben gedefinieerd:

- Het landschap De variatie en de verbondenheid van groenblauwe dooradering in het landschap vormt het uitgangspunt. De bestaande pakketmogelijkheden van 2025 blijven ongewijzigd; het is al duidelijk geworden dat voor dit het aanbod voorlopig meer dan voldoende animo is en voor elk wat wils biedt om in te passen in de bedrijfsvoering.
- In de Haarlemmermeer bieden de GreenBASE resultaten van de inventarisatie naar het netwerk van bloemrijke akkerstroken, wegbermen en oevers houvast voor het beheerplan voor akkerranden.

- In Het Gooi blijven de doelstellingen ongewijzigd. De potentie voor uitbreiding van areaal blijft nu eind 2025 iets meer duidelijkheid is ontstaan over de status van de perceeladministratie.
- Structurele aanpak van monitoring, inclusief ter bevordering van een basiskwaliteit biodiversiteit om per deelgebied gerichter maatregelen te kunnen treffen gebaseerd op monitoringsresultaten.
- Klimaatmaatregelen verder uitbreiden via versterking van de bodemkwaliteit en ondergrondse biodiversiteit.

Samenhang met GLB-onderdelen conditionaliteiten en ecoregeling

Het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), de conditionaliteiten en de eco-regeling zijn met elkaar verbonden in het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Lees voor de samenhang tussen de verschillende GLB-onderdelen [deze RVO webpagina](#).

Pakketbeschrijvingen

Hieronder volgen de pakketbeschrijvingen, steeds volgens dezelfde opbouw:

- **Doel:** uitleg van wat het pakket wil bereiken.
- **Beheereisen:** de voorwaarden waaraan de uitvoer van de werkzaamheden moet voldoen; hierop kan ook met steekproeven gecontroleerd worden door de NVWA.
- **Instructies & aanbevelingen:** aanwijzingen hoe de beheerwerkzaamheden uitgevoerd moeten/kunnen worden.
- **Pakketvarianten & vergoedingen:** een tabel met de varianten waaruit gekozen kan worden en de bijbehorende vergoeding.

Eventuele wijzigingen bespreken we het liefst samen; die oproep zie je dan ook in veel pakketbeschrijvingen terugkomen.

Uiteraard blijft gelden dat niet alle pakketten overal toegepast kunnen worden. Dit hangt in de eerste plaats af of het past in het provinciaal natuurbeheerbeleid. Vervolgens moet het ook passen in de beheeraanpak van het collectief en het moet ook financieel mogelijk zijn.

Tenslotte, mocht je vragen of opmerkingen hebben over de inhoud van dit pakkettenboekje, laat het ons graag weten. Het blijft complex, zeker de wisselwerking met de GLMC's en de ecoregeling. Dit pakkettenboekje dient dan ook vooral als uitleg en voorlichting, die we continu bijwerken, maar je kunt er geen rechten aan ontleen....



Voor sommige pakketten is het verplicht om melding te maken van je uitgevoerde werkzaamheden via [MijnBoerennatuur](#). Bij de meeste pakketten is het zo dat je geen vergoeding krijgt als je niet gemeld hebt. Daarom hebben we dit waarschuwingsicoon bij deze pakketten vermeld.

Beheerpakketten voor bouwland

Bodemverbetering op bouwland (39)



Doel

Dit pakket richt zich op verbetering van de bodem van bouwland door het opbrengen van organische mest, bodemverbeteraars of plantenresten. De structuur, chemische samenstelling en bodemleven hebben hier baat bij en dit ondersteunt de productiefunctie. Doordat het gehalte organische stof van de bodem hierdoor toeneemt, houdt de bodem meer koolstof vast en verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem én kan de bodem het vocht beter vasthouden. Dit pakket is daarmee ook een nuttige klimaatmaatregel. We bieden twee pakketvarianten aan:

Beheereisen

Pakketvariant b:

- Bodemverbeteraar met ruige mest is opgebracht. Dit betreft diverse soorten vaste mest (= niet verpompbaar) volgens de Lijst bodemverbeteraars gericht op bodembioLOGIE (zie bijlage B).
- Volgens de meststoffenwet wordt de opgebrachte bodemverbeteraar direct na opbrengen ondergewerkt.
- Volg de wettelijke uitrijperioden.
- Maak binnen 10 dagen [melding](#) van het opbrengen van de bodemverbeteraars bij het collectief om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding.

Pakketvariant c:

- Bodemverbeteraar met gewasresten zonder dierlijke meststoffen, zoals compost, stro, etc. is opgebracht.
- Bodemverbeteraar wordt in één keer opgebracht en binnen twee weken na opbrengen ondergewerkt.
- Maak binnen 10 dagen [melding](#) van het opbrengen van de bodemverbeteraar bij het collectief om aanspraak te kunnen maken op de vergoeding.

Instructies & aanbevelingen

- Bodemverbeteraars worden zo veel mogelijk van regionale plantenresten gemaakt, bijvoorbeeld slootmaaisel of bermmaaisel.
- Dit pakket kan gestapeld worden met verschillende eco-activiteiten; [zie deze tabel op de website van RVO](#).

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
39b	Klei/veen (Regio 2)	Bodemverbetering met ruige mest	€ 110	Gemelde ha
39c	Klei/veen (Regio 2)	Bodemverbetering met gewasresten	€ 140	Gemelde ha

Legselbeheer op bouwland (42)

Doel

Dit pakket vergoedt daadwerkelijke bescherming van nesten en kuikens op bouwland. Het gaat om Kievieten en scholeksters maar ook bijvoorbeeld de patrijs en gele kwikstaart. Bij dit pakket wordt actief gezocht naar nesten *als bescherming nodig zou kunnen zijn*. Doordat bekend is waar nesten en kuikens aanwezig zijn, kunnen werkzaamheden daarop worden afgestemd. Nesten worden beschermd tegen verstoring via verplaatsen, nestbeschermers of via uitstellen van zaaien van het gewas.

Contact met het collectief is belangrijk, want gevonden nesten worden digitaal geregistreerd door een medewerker of een vrijwilliger.

Beheereisen

- Als bescherming nodig zou kunnen zijn, wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Bij controle kan hierom gevraagd worden (aantoonbaar betekent registratie, zie onder).
- Gevonden nesten en beschermingsmaatregelen worden geregistreerd via [meldingen](#).
- Variant a: de beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen gecontroleerd op aanwezige legfels en gevonden nesten worden beschermd.
- Variant b-d: gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd (zoals in variant a) en bovendien gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen gedurende de gekozen rustperiode.

Instructies & aanbevelingen

- Vooral op percelen waar de groenbemester niet te vol uit de winter komt, zijn nesten te verwachten.
- De variant met rustperiode heeft vooral zin als er aangrenzend ook gelegenheid is voor kuikens om op te groeien; combineer dit pakket daarom met bijvoorbeeld met [Kruidenrijke akkerranden](#) (19).
- Als agrariër zorg je voor het zoeken en registreren van nesten, vrijwilligers van lokale vogelbeschermingswerkgroepen kunnen hierbij helpen. Neem contact op met het collectief als u steun van vrijwilligers kunt gebruiken.
- Nesten worden alleen gezocht *als deze risico kunnen lopen* bij werkzaamheden. Kies in uw planning eerst percelen die geen of het minste nesten bevatten. Om te zien of er vogels broeden is het vaak voldoende de vogels op afstand te observeren zonder het perceel te betreden.

- Als je zeker weet dat je binnen 3 weken nog geen werkzaamheden gaat uitvoeren op een perceel, zoek dan ook nog niet naar nesten, zodat de vogels met rust gelaten worden. Op percelen die mogelijk binnen drie weken worden bewerkt worden nesten gemarkeerd door één of twee stokjes te plaatsen op ca. 5 meter van het nest.
- Om bij werkzaamheden de nesten te sparen, moeten de nesten tijdelijk verplaatst worden. Vrijwilligers kunnen ook hierbij helpen; neem hiervoor contact op met het collectief.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
42a	Nestbescherming		€ 55	<u>Beschermde</u> nest
42b	Nestbescherming met rustperiode	15 maart – 15 mei	€ 190	ha
42c	Nestbescherming met rustperiode	15 maart – 22 mei	€ 260	ha
42d	Nestbescherming met rustperiode	15 maart – 1 juni	€ 330	ha

Kruidenrijke akkerranden (19/80)

Doel

Kruidenrijke akkerranden zijn ingezaaid met een mengsel van grassen, kruiden en granen. Zij zorgen voor nectar en stuifmeel voor insecten. Insecten zijn in de zomer stapelvoedsel voor akkervogels. Bovendien dragen deze randen bij aan Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) en verhogen de bloeiende kruiden en bloemen de waarde van het landschap.

Als de kruidenrijke akkerrand langs een sloot of watergang ligt, heeft de rand vooral ook een bufferfunctie om uitspoeling van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar water te voorkomen. Een kruidenrijke akkerrand langs water mag overlappen met de verplichte bufferstrook maar er gelden wel beperkingen (zie [deze RVO webpagina](#)). Let op: per 2025 is conditionaliteit GLMC8a (4% Niet-productief bouwland) vervallen, dus heeft dit ook geen invloed meer op het afsluiten van dit pakket ([zie website RVO](#)).

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit een kruidenmengsel dat door het collectief is samengesteld en goedgekeurd.
- Een rand kan langs de rand van een perceel liggen, maar ook dwars over het perceel.
- Eénjarige randen en meerjarige randen blijven minstens tot 1 september staan, tenzij ze in het najaar vernieuwd worden.
- Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar wordt er tussen 15 augustus en 15 oktober gezaaid.
- Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd.
- Chemische onkruidbestrijding moet voldoen aan het '[Protocol gebruik herbiciden open akkerland](#)' van BoerenNatuur. Chemische onkruidbestrijding is verboden als de akkerrand een bufferstrook langs water betreft.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.
- Beweiding is niet toegestaan.

Instructies & aanbevelingen

- Zaad wordt centraal besteld via het collectief. Bij één-jarige randen zijn dit vooral kruiden met een FAB-karakter. Bij meerjarige randen worden grassen toegevoegd zodat er een strook ontstaat van gras met wat kruiden die zich goed laat maaien en weinig onkruid

verspreidt. Het doel is om deze rand meerdere jaren groen te houden; alleen bij veel probleemkruiden is vernieuwing toegestaan.

- Het is wenselijk de rand zo lang mogelijk te laten staan, dit is optimaal voor de insecten (functioneel tegen plaagsoorten!) en vogels.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
19a.19.01	Gooi (zand)	Eenjarige kruidenrijke akkerrand	€ 2.844	ha
19a.19.02.	HLMR (klei/veen) –	Meerjarige kruidenrijke akkerrand	€ 3.000	ha
19a.19.03	HLMR (klei/veen) -	Eenjarige kruidenrijke akkerrand	€ 2.400	ha
80a	HLMR (klei/veen) -	Kruidenrijke winterstrand op bufferstrook icm ecoactiviteit	€ 900	ha

Bloemenblok (43)

Doel

Bloemenblokken bieden aan vogels en insecten voedsel, veiligheid en een omgeving om zich voort te planten. Vogels, met name de patrijs die van nature veel op akkers leeft, vinden er veilige broedgelegenheid en voedsel voor kuikens. In de eerste twee weken van hun leven eten patrijzenkuikens en jongen van andere boerenlandvogels voornamelijk insecten die op de bloemen afkomen. Dit eiwitrijke voedsel is essentieel voor de groei van de kuikens. Daarnaast is er volop zaad te vinden in de herfst en winter én bladgroen aan het einde van de winter als de zaden op raken. Bovendien biedt de begroeiing dekking tegen predatoren en slechte weersomstandigheden. Ook vele andere vogelsoorten, vlinders, bijen en hommels profiteren van het grote aanbod van bloemen in een bloemenblok.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide kruiden en eventueel ook granen (via het collectief).
- Een bloemenblok ligt meerdere jaren op één plek.
- Een bloemenblok is ca. 0,5 ha groot en 20 m breed.
- Elk jaar wordt de helft van ieder bloemenblok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid (zie instructie). Voor 1 juni staat er weer een gewas.
- Chemische onkruidbestrijding moet voldoen aan het '[Protocol gebruik herbiciden open akkerland](#)' van BoerenNatuur.
- Bemesting van het bloemenblok is niet toegestaan
- Het blok wordt ingezaaid met een speciaal samengesteld mengsel. Zaad wordt centraal besteld via het collectief.

Instructies & aanbevelingen

- Overleg met het collectief als je interesse hebt om een bloemenblok aan te leggen.
- Bij aanleg in het voorjaar start de voorbereiding in maart-april met een vals zaaibed, om latere onkruidproblemen te voorkomen. Aanleg in het najaar is ook een optie.
- In het tweede jaar wordt de eerste helft van het bloemenblok ondergewerkt en weer ingezaaid, in het derde jaar de andere helft en in het vierde jaar weer de eerste helft. Hierdoor ontstaat er de nodige variatie in begroeiing. Let op dat er bij het halveren van het bloemenblok geen smalle stroken ontstaan.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
43a	HLMR (klei/veen	Bloemenblok	€ 3.940	ha

Keverbank (44)

Doel

Een keverbank is een verhoogde strook akkerland, begroeid met ruige grassen en kruiden met ernaast een braakstrook van 3 meter. De keverbank ligt ruim een halve meter hoger dan de omliggende grond en is ook drie meter breed. Hierdoor is een keverbank warmer en droger dan het omringende akkerland, waardoor insecten zoals loopkevers zich er thuis voelen. Insecten kunnen er ook prima overwinteren. Keverbanken bieden de patrijs, veldleeuwerik, gele kwikstaart en andere akkervogels in de lente en zomer voedsel, schuilplaatsen en nestgelegenheid. In de herfst en winter vinden ze er dekking.

Keverbanken zijn ook nuttig voor natuurlijke plaagbestrijding. In de lente trekken loopkevers en spinnen vanuit de keverbank het naastgelegen gewas in en vreten daar grote aantallen bladluizen, slakken en andere plagen.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide, meerjarige kruiden en groene braak.
- Een keverbank is minimaal 3 meter breed en de hoogte van de rug is ongeveer 70 cm.
- Een keverbank wordt aangelegd midden in het perceel, minstens 6 meter vanaf de rand van het perceel, om het aantrekken van predatoren tegen te gaan.
- De vegetatie op het verhoogde deel is meerjarig.
- In het eerste jaar na het zaaien wordt de keverbank één of twee keer gemaaid (op ongeveer 10 cm hoogte) en het maaisel wordt afgevoerd.
- De strook met groene braak van 3 meter parallel aan het opgehoogde deel wordt zoveel mogelijk kaal gehouden door deze strook in het groeiseizoen maximaal 2 keer te cultivatoren/eggen.
- Onkruidbestrijding is alleen pleksgewijs en mechanisch toegestaan.

Instructies & aanbevelingen

- Omdat een keverbank op zichzelf een smal element is, wordt deze bij voorkeur gecombineerd met een andere maatregel, zoals een [Bloemenblok \(43\)](#) of een meerjarige [Kruidenrijke akkerrand \(19\)](#).

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
44a	Klei/veen(Regio 2)	Keverbank	€ 4.010	ha

Kievitstrook (45)

Doel

Een kievitstrook is een speciale kruidenrijke akkerrand of -strook die kievitkuikens, maar ook andere akker- en weidevogels dekking en voedsel biedt gedurende het broedseizoen. Het is een strook akkerland op een perceel waar veel kuikens rondlopen en waar de bewerking zo lang uitgesteld wordt, dat er geen gewas (meestal maïs) meer gezaaid wordt. In plaats daarvan wordt een strook met rust gelaten en komt er een spontane vegetatie op. Deze groene braakstroken kunnen ook midden op het perceel liggen.

Beheereisen

- Een kievitstrook bestaat uit een strook van minimaal 6 meter breed.
- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 maart tot 15 juli uit groene braak.
- De strook wordt tot 15 juli niet bewerkt.
- Dit pakket kan gebruikt worden in combinatie met pakket [‘Legselbeheer op bouwland \(42\)’](#); het wordt dan als strook in of rand langs het perceel gelegd.

Instructies & aanbevelingen

- Let bij het toepassen als rand langs de akker op de verplichte bufferstroken.
- De rand bestaat bij begin rustperiode uit zwarte braak. Als er bij aanvang rustperiode begroeiing aanwezig is wordt deze ondergewerkt.
- Na het opgroeien van de kuikens kan de rand worden ingezaaid met een kruiden of graskruiden mengsel, zodat er het volgende jaar een kruidenrijke rand aanwezig is.
- Als er greppels zijn, leg de strook aan weerszijden van de greppel.
- Water in deze greppels brengen is sterk aan te bevelen; overleg met het collectief!

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant		Vergoeding	Per
45a	Klei/veen (Regio 2) Kievitstrook	€ 3.940	ha

Wintervoedselakker (15)

Doel

Een wintervoedselakker is een perceel of strook waar granen en andere zaaddragende planten (bijvoorbeeld bladrammenas) niet worden geoogst of ondergeploegd, maar tot ver in de winter blijven staan. Ze vormen in de herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden hun ook dekking. Belangrijk is dat er op tijd gezaaid wordt, zodat de planten tot zaad-zetting komen.

Beheereisen & vergoeding

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat gedurende de beheerperiode van de pakketvariant uit een mengsel van granen en akkerkruiden. Het mengsel wordt door het collectief bepaald en besteld. De kosten van het zaaizaad zijn voor rekening van de deelnemer.
- Gedurende de aanwezigheid van het wintervoedsel wordt een rustperiode aangehouden; bewerkingen zijn alleen toegestaan in overleg met het collectief.
- Bemesting is toegestaan.
- Omvang is bij voorkeur 1 – 1,5 ha en maximaal 2,5 ha.
- Een wintervoedselakker mag meerdere jaren op één plek liggen.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk volgens het ['Protocol gebruik herbiciden open akkerland'](#) van BoerenNatuur.

Instructies & aanbevelingen

- Zaad wordt in overleg met collectief gekozen en besteld (meerdere granen plus akkerkruiden).
- Zorg ervoor dat er op tijd gezaaid wordt, zodat het gewas tot bloei en zaadzetting kan komen. Dus bij start op 1 juni: zaaien in maart-april. Maak eventueel gebruik van een vals zaaibed tegen ongewenst onkruid.
- Overleg met het collectief om de plek van de voedselakker regelmatig te vernieuwen, omdat over de jaren het aantal planten met zaden, zoals granen, snel afneemt en de vergrassing juist toeneemt.
- Een wintervoedselakker kan in de tijd afgewisseld worden met een groenbemester of vanggewas om zo de onkruiddruk te verminderen. Dit betekent wisseling van beheerpakket of tijdelijk stoppen met dit beheerpakket op het specifieke perceel.
- Bij de keuze van de ligging: voor zaad etende vogels is opgaande begroeiing en struikgewas langs de wintervoedselakker van meerwaarde.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
15a	–HLMR (klei/veen)	Wintervoedselakker 15 jul – 1 mrt	€ 2.630	ha
15a.19.01	Gooi (zand)	Wintervoedselakker 15 jul – 15 mrt	€ 2.100	ha

Vogelakker (16)

Doel

Het aanleggen van een vogelakker is een meerjarige maatregel die bestaat uit een afwisseling van:

- Stroken met een meerjarig eiwitgewas, bij voorkeur luzerne of anders grasklaver;
- Stroken natuurbraak: ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden.

Vogelakkers zijn bedoeld voor muizen etende roofvogels en uilen, ook broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken.

De stroken met luzerne of grasklaver worden beperkt gemaaid en kunnen worden benut als groenvoer in de veehouderij. Bij het maaibeheer wordt rekening gehouden met de broedcyclus van de veldleeuwerik. Graan- en braakstroken kunnen fungeren als wintervoedsel voor vogels en worden dus niet geoogst of gemaaid.

Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie zich kan opbouwen. Maar na een paar jaar moet de vogelakker ook weer vernieuwd of verplaatst worden ten behoeve van de kwaliteit van het gewas en bodem. We hebben een "instapvariant" toegevoegd die al na 2 jaar verplaatst mag worden.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat van 1 juni tot 31 december uit de volgende gewassen: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie van deze.
- De strook met natuurbraak/graaan wordt ingezaaid met een meerjarig mengsel, dat door het collectief wordt besteld.
- Vogelakkers liggen standaard 3-4 jaar op één plek en worden daarna verplaatst.
- In het laatste jaar van de vogelakker kan het perceel in het najaar klaar worden gemaakt voor een nieuwe teelt of vernieuwing van de vogelakker.
- Het aandeel luzerne of grasklaver in de vogelakker bedraagt ongeveer 75% van de oppervlakte, het aandeel natuurbraak 25%.
- Zowel de eiwitgewassen als natuurbraak worden in stroken naast elkaar geteeld. Eventueel kan een deel van de braakstroken hoofdzakelijk uit graan bestaan als wintervoedsel.
- De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1 keer en maximaal 4 keer gemaaid en afgevoerd. De maaidata worden afgestemd op de (broedende) vogels, voor veldleeuwerik moet de eerste maaibeurt na 1 juni plaatsvinden en minimaal 45 dagen tussen de maaibeurten aanhouden; overleg dit met het collectief.

- Chemische onkruidbestrijding moet voldoen aan het ['Protocol gebruik herbiciden open akkerland'](#) van BoerenNatuur.
- De oppervlakte mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen binnen 2 dagen na een maaibeurt en alleen met rundermest.
- De vogelakker mag niet worden beweide.

Instructies & aanbevelingen

- Ligging van de vogelakker is bij voorkeur in de open ruimte, niet te dicht bij de boerderij of andere bebouwing, om verstoring te voorkomen.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
16a	HLMR (klei/veen)	Vogelakker – min. 3 jaar op zelfde plek	€ 3.740	ha
16a.19.01	HLMR (klei/veen)	Vogelakker – min. 2 jaar op zelfde plek	€ 2.620	ha
16a.19.02	Gooi (zand)	Vogelakker – min. 3 jaar op zelfde plek	€ 2.650	ha
16a.19.03	Gooi (zand)	Vogelakker – min. 2 jaar op zelfde plek	€ 1.850	ha

Vogelgraan (40)

Doel

In dit beheerpakket wordt graanteelt aangepast aan vogels in het gebied. Dat betekent dan er dunner wordt gezaaid en dat grondbewerking en gebruik van chemie wordt beperkt. De combinatie met stoppel zorgt voor dekking gedurende het hele jaar. Het gewas wordt wel geoogst.

Beheereisen

- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat gedurende 1 juni tot 15 december uit:
 - boekweit en/of graan (geen maïs); of
 - gezaaide kruiden; of
 - gewasrest boekweit of graanstoppel (geen maïs); of
 - een combinatie van deze.
- Na de oogst blijft de stoppel tot 15 maart van het volgende jaar in stand.
- Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m², oftewel 76 kg/ha.
- Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm.
- Niet-kerende grondbewerking is van toepassing.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het [Protocol gebruik herbiciden open akkerland](#) bij agrarisch natuurbeheer. Bewust gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden en het past binnen een gangbaar bouwplan.
- Mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan na inzaaien.
- Gebruik van insecticiden is niet toegestaan.
- Gebruik van sleepslang bij het uitrijden van drijfmest is niet toegestaan.
- Beheereenheid mag niet worden beweide.
- Grondbewerking na de oogst van graan: Oplichten van de grond (om waterbergend vermogen te vergroten) is toegestaan, dusdanig dat de stoppel in stand blijft.

Instructies & aanbevelingen

- Om onkruidproblemen te voorkomen helpt het om het beheerpakket te rouleren, zodat de grond goed bewerkt kan worden. Doe dit alleen in nauw overleg met het collectief.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
40a	Klei/veen (Regio 2)	Meerjarig vogelgraan met stoppel	€ 2.100	ha

Stoppelland (14)

Doel

Stoppel, met name hoge stoppel, is waardevol voor akkervogels, zeker in combinatie met andere vormen van akkervogelbeheer in de omgeving. Akkervogels vinden hierin dekking én voedsel in de winter. Als stoppel of gewasresten door de winter ongestoord kan blijven liggen is dat heel aantrekkelijk voor zaadeters als veldleeuwerik, patrijs, geelgors en kneu, maar ook voor muizeneters als torenvalk, blauwe kiekendief en uilen. Een graanstoppel die tot en met het volgende groeiseizoen blijft liggen, biedt daar bovenop opgroei- en foerageergelegenheid voor akkervogels.

Beheereisen & vergoeding

- Er zijn vier pakketvarianten:
 - d. Winterstoppel: graanstoppel als gewasrest van **1 november tot 1 februari** van het volgende jaar;
 - a. Winterstoppel: graanstoppel als gewasrest van **1 november tot 15 maart** van het volgende jaar;
 - e. Verlengde graanstoppel als braak/spontane opkomst (geen ander gewas ingezaaid) van **1 februari tot 15 augustus** in het volgende jaar; deze start als variant 14d en blijft daarna ook het groeiseizoen liggen;
 - c. Gewasreststoppel als wintervoedsel: oogstresten/stoppels van suikerbieten, aardappelstoppels, vezelhennepe, koolzaad, winterwortel, wortelpeterselie, knolselderij, witlof en/of pastinaak zijn beschikbaar van **1 december tot 1 februari** van het volgende jaar.
- Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat in de betreffende beheerperiode van de variant uit stoppels/gewasresten (geen maïsstoppel).
- Gedurende de aanwezigheid van de stoppels/gewasresten wordt een rustperiode aangehouden; bewerkingen in de oppervlakte en bemesting zijn alleen toegestaan in overleg met het collectief.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ['Protocol gebruik herbiciden open akkerland'](#) bij agrarisch natuurbeheer.

Instructies & aanbevelingen

- Om onkruiddruk in dit beheerpakket beheersbaar te houden helpt het om het te rouleren en niet jaar na jaar op hetzelfde perceel in te zetten.
- Spontane kruiden die in de graanstoppel groeien zijn gunstig voor het ecologische doel.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
14d	Klei/veen (Regio 2	Graanstoppel 1 nov – 1 feb	€ 155	ha
14a	Klei/veen (Regio 2	Graanstoppel 1 nov – 15 mrt	€ 745	ha
14e	Klei/veen (Regio 2	Verlengde graanstoppel 1 nov – 15 aug	€ 3.620	ha
14c	Klei/veen (Regio 2	Gewasreststoppel 1 dec – 1 feb	€ 402	ha

Vogelvriendelijke eiwitgewassen (50/83)

Doel

Eiwitgewassen hebben meerwaarde voor akkervogels. Eiwitgewassen die pas gemaaid zijn, hebben een grote aantrekkingskracht op veldleeuweriken. Bij een regulier maairegime is de rustperiode te kort voor veldleeuweriken om de jongen groot te brengen, waardoor reguliere teelt een ecologische val is. Door een aangepast maairegime aan te houden, zijn deze eiwitgewassen wel geschikt als broedhabitat voor veldleeuweriken. Om deze soorten te laten broeden wordt de eerste maaibeurt in luzerne uitgesteld tot minimaal 1 juni en vervolgens een periode van minimaal 7 weken rust aangehouden tot de tweede maaibeurt.

Een aantal eiwitgewassen zijn vanwege de structuur en het feit dat ze tot bloei komen aantrekkelijk voor akkervogels, zeker in combinatie met akkerranden en andere permanente akkerhabitats. Daarom is de teelt van veldbonen en erwten opgenomen als aparte pakketvariant. De periode waarin het gewas aanwezig moet zijn, is afgestemd op de teelt van deze gewassen.

Als variant 83a kan dit pakket ook toegepast worden in aanvulling op eco-activiteit *Stikstofbindend gewas (Ho2)*. Let op: er is dan wel een kortere toegestane gewassenlijst dan in de eco-activiteit.

Beheereisen & vergoeding

- Pakketvarianten:

Pakketvariant	Gewas	Beheerperiode	Rustperiode
50a	luzerne	1 jun – 15 aug	7 weken
83a	luzerne en/of rode klaver en/of witte klaver	1 jun – 15 aug	7 weken
50c	erwten of winterveldbonen	1 juni tot 15 juli	
50d	zomerveldbonen	1 jun – 15 aug	

- Minimaal 90% van de oppervlakte is in de betreffende beheerperiode bedekt met het betreffende gewas voor elke pakketvariant. Voor variant 83a geldt 80% bedekkingsgraad.
- Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ['Protocol gebruik herbiciden open akkerland'](#) bij agrarisch natuurbeheer.
- Pakketvariant a:
 - De periode dat luzerne er staat is het minimum; dit biedt gelegenheid voor inzaaien en om eventueel na het laatste jaar het gewas te vernieuwen.
 - Controleer voor het maaien op nesten.
 - Maairegime: eerste maaibeurt na 1 juni, tweede maaibeurt na de rustperiode.
 - Om broedgelegenheid te creëren ná de eerste snede wordt een minimale rustperiode aangehouden tot de tweede maaibeurt.

Instructies & aanbevelingen

- Je kunt direct na de eerste snede van de luzerne eventueel bemesten met vaste mest (pakketvariant a).
- Om aanvullend dekking en voedsel (muizen) voor roofvogels te bieden zou er in stroken kunnen worden gemaaid, waarbij er tijdens een maaibeurt steeds 50% van het gewas blijft staan.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
50a	Klei/veen (Regio 2	Luzerne – 7 wkn rust	€ 3.040	ha
83a	Klei/veen (Regio 2	Eiwitgewas icm ecoactiviteit "Stikstofbindend gewas"	€ 157	ha
50c	Klei/veen (Regio 2	Eiwitgewas – vroeg	€ 3.720	ha
50d	Klei/veen (Regio 2	Eiwitgewas – laat	€ 3.645	ha

Verlengde groene braak (82)

Doel

De ecoactiviteit 'groene braak' vereist dat er geen agrarische productie plaatsvindt en het land tussen 31 mei en 31 augustus een groenbedekking heeft door inzaai of spontane vegetatieontwikkeling. Door de braakperiode vanuit het ANLb te verlengen tot 1 februari van het daaropvolgende jaar, kan belangrijke natuur- en milieuwinst worden geboekt.

Voor de biodiversiteit biedt het perceel - afhankelijk van het ingezaaide mengsel of de spontaan opgekomen vegetatie - leefgebied aan akkervogels, insecten, kleine zoogdieren en akkerkruiden. Vlinder- en kruisbloemigen bieden voordelen voor vlinders, bijen, hommels, zweefvliegen en zoogdieren. Agrarisch natuurmengsels en de meeste vormen van spontane vegetatie zijn belangrijk voor akkerkruiden, vogels, insecten en muizen, die op hun beurt uilen en roofvogels aantrekken.

Doordat de vegetatie de winter overstaat, biedt het perceel in de winter voedsel en dekking aan overwinterende akkervogels zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper en patrijs. Verder kan een strategische situering van de groene braak nog extra natuurwinst opleveren als deze (in overleg met het collectief), bijvoorbeeld op natte plekken waar in het voorjaar (nog) niet kan worden gezaaid en/of op delen van het perceel waar in het voorjaar veel legsels aanwezig zijn, wordt ingezet.

Vanuit milieuperspectief kan er winst worden geboekt voor de bodemkwaliteit doordat er niet wordt geoogst, er geen grondbewerking plaatsvindt en het gewas na de winter wordt ondergeploegd. Dat geldt extra als de vegetatie diepwortelende gewassen zoals granen en/of vlinderbloemigen (m.n. luzerne en klavers) bevat. Ook het uitblijven van bemesting en bespuiting verbetert de chemische en biologische bodemkwaliteit en die van grond- en oppervlaktewater vanwege minder uit- en afspoeling en drift naar de sloot. Dat effect wordt nog versterkt als de groene braak in (brede) randen langs waterlopen wordt gesitueerd, resp. als hij wordt ingezet ter verbreding van een verplichte bufferstrook (de eco-activiteit groene braak mag niet overlappen met verplichte bufferstroken).

Tenslotte is het ook een klimaatmaatregel, omdat de langdurige bodembedekking en het uitblijven van grondbewerking voor een goede koolstofbuffering in de bodem zorgt. Diepwortelende gewassen zoals granen versterken de koolstofvastlegging nog eens.

Beheereisen

- Minimaal 80% van de oppervlakte bestaat vanaf 1 september tot 1 februari van het opeenvolgende jaar uit agrarisch natuurmengsel, drachtplanten of groene braak (spontane opkomst)

- Het pakket is een aanvulling op de eco-activiteit Groene braak die geldt van 31 mei tot 31 augustus met de volgende gewassen: agrarisch natuurmengsel, drachtplanten of groene braak (spontane opkomst).
- De beheereenheid wordt niet beweide.
- Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.
- Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen is niet toegestaan.
- Oogsten is niet toegestaan.

Instructies & aanbevelingen

- Wanneer kruiden worden ingezaaid, dan is het advies om hiervoor inheemse, streekeigen zaadmengsels te gebruiken.
- Het collectief bepaalt waar de inzet van deze maatregel het meest effectief is.
- Het collectief kan – afhankelijk van de invulling – aanvullende eisen stellen aan de zaaidichtheid en aan het beheer van de braakgelegde oppervlakte.
- De ecologische winst is vooral gelegen in zijn strategische situering. Bijvoorbeeld op natte plekken waar je in het voorjaar (nog) niet kunt zaaien en/of op delen van het perceel waar in het voorjaar veel legfels aanwezig zijn. Door een gerichte situering in overleg met het collectief kan zo extra natuurwinst worden behaald.

Pakketvarianten & vergoeding

Pakketvariant			Vergoeding	Per
82a	Klei/veen (Regio 2)	Verlengde groene braak icm ecoactiviteit	€ 335	ha

Bijlagen

A. Instructie meldingen

Voor sommige pakketten dien je het collectief te melden dat je de beheerwerkzaamheden hebt uitgevoerd. Dat gaat het makkelijkst via de website mijnboerennatuur.nl. Hieronder staat uitgelegd per pakket hoe meldingen werken.

Nesten

- Gevonden nesten en bijbehorende beschermingsmaatregelen worden bij voorkeur direct geregistreerd via de website inlog.weidevogelbescherming.nl/login (Boerenlandmonitor). Neem contact op met het collectief om toegang te krijgen. Vaak kunnen vrijwilligers de registratie voor je doen, maar het blijft wel jouw verantwoordelijkheid.
- Het is ook mogelijk handmatig te registreren via een kaart en lijst op de boerderij ("stalkaart") en deze dan aan het collectief doorgeven.
- Ook als er geen nesten werden gevonden is het belangrijk dat je dat registreert en je de datum noteert waarop is gezocht.

Bodemverbetering (39)

- Van het uitrijden van ruige mest/bodemverbeteraar moet je binnen 10 dagen na het uitrijden melding hebben gemaakt; hierbij is informatie nodig over:
 - Beheereenheid
 - Datum van uitvoer
 - Hoeveelheid opgebrachte mest
- Maak melding via mijnboerennatuur.nl volgens onderstaande instructie.

Melden via www.mijnboerennatuur.nl


In deze instructie staat uitgelegd hoe u een melding van uitgevoerd beheer kan invoeren en kan doorgeven aan het collectief via www.mijnboerennatuur.nl.

Hoe kunt u een melding invoeren?

Nadat je bent ingelogd op www.mijnboerennatuur.nl ga je naar de pagina 'Kaart' toe (zie bijlage 1 voor meer informatie over het inloggen). Op de kaartpagina vind je een overzicht van al uw beheereenheden en deze beheereenheden worden getoond op de kaart. Volg onderstaande stappen om een melding in te voeren.


Stap 1: klik de beheereenheid aan

Zoek in de lijst de beheereenheid op waarvoor u het beheer heeft uitgevoerd. Ook kunt u een beheereenheid op de kaart selecteren door de betreffende beheereenheid aan te klikken. Via een tablet of mobiele telefoon kunt u switchen tussen de knoppen 'Kaart' en 'Velden'.



Stap 2: klik op de knop 'nu melden'

Wanneer u de beheereenheid heeft aangeklikt, wordt er een scherm geopend waarbij u meer detailinformatie ziet over de beheereenheid. Onder 'Meldingen' vindt u de knop 'Nu melden' en klik daarop.



Stap 3: vul de gegevens van de melding in

Nu wordt het meldings scherm geopend waarbij u de volgende gegevens invult:

- **Uitvoeringsdatum of startdatum:** hier geeft u aan wanneer het beheer is uitgevoerd of start (afhankelijk van de soort melding).
- **Hoeveelheid (ha):** hier geeft u aan voor hoeveel hectare het beheer is uitgevoerd of is gestart.
- **Stuks:** bij sommige beheerpakketten is het mogelijk om de te melden oppervlakte te bepalen op basis van het aantal stuks. U ziet dan een extra veld met 'Stuks'. De bijbehorende hoeveelheid hectare wordt dan automatisch door het systeem berekend. U kunt er ook voor kiezen zelf het aantal hectares invoeren, in dat geval wordt het aantal stuks daarvan afgeleid.
- **Lengte (m):** bij sommige beheerpakketten is het mogelijk om in meters te melden. U ziet dan een extra veld met 'Lengte (m)' waarbij u het aantal meters kan invoeren. De hoeveelheid hectare wordt automatisch bijgewerkt en dit wordt net als bij stuks procentueel berekend. Als u zelf hectares invoert dan wordt de lengte hiervan afgeleid.

A screenshot of a web form titled 'Melding ruige mest'. Below the title, it says 'Pakket 7a, 01-01-2022 t/m 31-12-2022' and 'BE 1378483'. There are two input fields: 'Uitvoeringsdatum' with the value '29-07-2022' and a calendar icon, and 'Hoeveelheid (ha)' with the value '2,2075'. At the bottom, there are two buttons: 'Annuleren' (blue) and 'Melden' (green).

Stap 4: klik op de knop 'Melden'


Klik op 'Melden' om de melding definitief door te geven aan het collectief of klik op 'Annuleren' wanneer de melding onjuist is. Wanneer u gemeld heeft, krijgt u rechtsonder een bevestiging in beeld.

Status ingevoerde melding

Je ziet dat na het melden de melding de status 'Gemeld' heeft gekregen. Vanaf dit moment krijgt het collectief de melding binnen en zullen zij de melding beoordelen. Op dezelfde plek kan je de

status van de melding in de gaten houden. Een melding kan de volgende status mogelijkheden hebben:

- **Gemeld:** de melding is door u ingevoerd en moet nog beoordeeld worden door het collectief.
- **Goedgekeurd:** het collectief heeft de door u ingevoerde melding goedgekeurd.
- **Afgekeurd:** het collectief heeft de door u ingevoerde melding afgekeurd. Het collectief zal contact met u opnemen.
- **Ingediend RVO:** het collectief heeft de door u ingevoerde melding goedgekeurd en ingediend bij RVO.nl.



Wanneer is melden niet mogelijk?

In een aantal situaties is het melden via www.mijnboerennatuur.nl niet mogelijk en is daarom de knop om te melden niet actief. Het gaat om de volgende situaties:

- **Beheereenheid is volledig gemeld:** wanneer de beheereenheid volledig is gemeld, kan u niet meer melden. Het is namelijk niet mogelijk om meer te melden dan dat er aan oppervlakte is.
- **Voorgaande beheerjaren:** u kunt alleen melden in het huidige beheerjaar.
- **Pakket Ao4, legselbeheer:** meldingen voor dit pakket kunt u niet invoeren via www.mijnboerennatuur.nl. Dat komt omdat soms eerst het pakket gewijzigd moet worden naar een andere variant of dat bij een gedeeltelijke melding de vorm van de beheereenheid eerst moet worden aangepast om aan te kunnen geven waar het beheer heeft plaatsgevonden. U kunt het beste het contact opnemen met uw collectief.

Toegang tot www.mijnboerennatuur.nl

Inloggen op www.mijnboerennatuur.nl

Je kunt de website benaderen via het adres www.mijnboerennatuur.nl. Hier vul je jouw gebruikersnaam en wachtwoord in en klikt op 'Inloggen'.

A screenshot of the login page for 'mijnboerennatuur.nl'. The page has a white background with a thin black border. At the top left, the word 'Inloggen' is written in bold black text. Below it are two input fields: 'Gebruikersnaam' and 'Wachtwoord'. A green button with the text 'Inloggen' is positioned below the password field. To the right of the button is a link 'Wachtwoord vergeten?'. At the bottom, there is a light grey box containing the text: 'Lukt het niet om in te loggen? Neem dan contact op met uw collectief.'

Inloggegevens en eerste keer inloggen

Wanneer het collectief je toegang heeft gegeven tot www.mijnboerennatuur.nl, ontvang je een mail van de afzender noreply@mijnboerennatuur.nl met daarin jouw inlognaam en een link om een wachtwoord aan te maken. Doorloop de volgende stappen:

1. Klik op de [link](#) in de mail die je ontvangen hebt; de website wordt geopend.
2. Voer op deze pagina een zelfgekozen wachtwoord twee keer in en klik op 'Wachtwoord opslaan'.

Let op! Kies een wachtwoord van minimaal 8 karakters met letters, cijfers en leestekens.

Je bent meteen ingelogd en je krijgt een bevestiging per mail van het aanmaken van je wachtwoord.

Geen email ontvangen?

Als je de email met inloggegevens niet in je inbox hebt ontvangen, kan dit bericht in je spambox beland zijn. Neem contact op met het collectief als dat ook niet het geval is.

Meerdere collectieven

Heb je ANLb-percelen bij meerdere collectieven? Dan krijg je één inlog waarmee je alle ANLb-percelen kunt inzien. Eenmaal ingelogd kun je linksboven in het menu wisselen tussen collectieven.

Wachtwoord vergeten

Wil je inloggen, maar bent je je wachtwoord vergeten of kwijt? Klik dan op '[Wachtwoord vergeten](#)' op de inlogpagina en doorloop de volgende stappen:

Wachtwoord vergeten

Vul uw gebruikersnaam in en we sturen u een link waarmee u uw wachtwoord opnieuw kunt instellen.

Gebruikersnaam

Versturen

1. Nadat u op '[Wachtwoord vergeten](#)' hebt geklikt, komt een nieuw scherm in beeld. Vul hier je gebruikersnaam in en klik op '[Versturen](#)'.
2. Na enige tijd ontvang je een e-mail van noreply@mijnboerennatuur.nl. Klik op de [link](#) in de mail; de website wordt geopend.
3. Voer op deze pagina een nieuw zelfgekozen wachtwoord twee keer in en klik op '[Wachtwoord opslaan](#)'.

Let op! Kies een wachtwoord van minimaal 8 karakters met letters, cijfers en leestekens.

Je bent meteen ingelogd en krijgt een bevestiging per mail van het aanmaken van je nieuwe wachtwoord.

Geen e-mail ontvangen?

Heb je geen e-mail ontvangen in je Inbox? Controleer dan je spamfolder. Het kan zijn dat de e-mail hierin terecht is gekomen. Neem anders contact op met het collectief.

B. Lijst bodemverbetersaars gericht op bodembioologie

Bron/Actuele versie: <https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2023/11/Lijst-bodemverbetersaars-beheeractiviteit-A06-en-A30-2023-en-2024.pdf>

Lijst bodemverbetersaars gericht op bodembioologie voor beheeractiviteit A06 en A30 i.c.m. beheercode (versie februari 2024)						
Bodemverbeteraar	grasland A06 beheercode 7a	grasland A06 beheercode 39a	bouwland A06 beheercode 39b	grasland A06 beheercode 39d	bouwland A30 beheercode 39c	Codes uit de regelgeving mest
A. Dierlijke mest						
strorjke vaste mest van rundvee	ja*	ja*	ja*	ja*	nee	mestcode 10 maar wel strorjke
strorjke vaste mest van schapen	ja*	ja*	ja*	ja*	nee	mestcode 56 maar wel strorjke
strorjke vaste mest van paarden	ja*	ja*	ja*	ja*	nee	mestcode 25 maar wel strorjke
strorjke vaste mest van geiten	ja	ja	ja	ja	nee	mestcode 61 maar wel strorjke
strorjke vaste mest van ezels	ja	ja	ja	ja	nee	mestcode 26 maar wel strorjke
strorjke vaste mest van pony's	ja	ja	ja	ja	nee	mestcode 27 maar wel strorjke
strorjke vaste mest van herten	ja	ja	ja	ja	nee	mestcode 95 maar wel strorjke
vaste mest van rundvee	ja*	nee	ja*	ja*	nee	mestcode 10
vaste mest van schapen	ja*	nee	ja*	ja*	nee	mestcode 56
vaste mest van paarden	ja*	nee	ja*	ja*	nee	mestcode 25
koek na mestscheiding van rundvee	ja*	nee	ja*	ja*	nee	mestcode 13
vaste mest van geiten	ja	nee	ja	ja	nee	mestcode 61
vaste mest van ezels	ja	nee	ja	ja	nee	mestcode 26
vaste mest van pony's	ja	nee	ja	ja	nee	mestcode 27
vaste mest van herten	ja	nee	ja	ja	nee	mestcode 95
(gescheiden) champost	nee	nee	ja	ja	nee	mestcode 110, 117
Vermicompost	nee	nee	ja	ja	nee	
B. Overige bodemverbetersaars (niet dierlijk)						
Compost (zoals bedoeld in uitvoeringsbesluit meststoffenwet)	nee	nee	ja	ja	ja	mestcode 111 of 112
Plantresten/gewasresten/hekkelspecie/bermmaaisel/groenafval/stro/zeewier (van eigen bedrijf/eigen percelen)	nee	nee	ja	ja	ja*	
Plantresten/gewasresten/hekkelspecie/bermmaaisel/groenafval/stro/zeewier dat wordt aangevoerd op het bedrijf (zolang het voldoet aan 'vrijstellingsregeling plantenresten')	nee	nee	ja	ja	ja*	
ja* = reeds toegestaan op grond van de beschrijving van de beheeractiviteit in de koppeltabel.						
ja = toegestaan als bodemverbeteraar voor deze beheercode (zie bijlage 4 SVNL '16)						
nee = niet toegestaan als bodemverbeteraar voor deze beheercode (zie bijlage 4 SVNL '16)						

Tabel 2. De lijst van bodemverbetersaars voor 2023 en 2024 voor Activiteit A06 bij beheercode 7a, 39a, 39d en 39b en A30 (beheercode 39c).



C. Protocol gebruik herbiciden open akkerland

Het protocol 'Gebruik herbiciden in pakketten Open Akkerland' bestaat uit onderstaande checklist. Uitgangspunt van het protocol is dat de grootst mogelijke zorgvuldigheid toegepast wordt bij volveldse bespuitingen van herbiciden op percelen met akkervogelpakketten om daarmee het gebruik van herbiciden tot het minimum te beperken. Daarbij kan aan het volgende gedacht worden:

- Het gebruik van selectieve herbiciden voor specifieke probleemonkruiden;
- Waar mogelijk de bespuiting te beperken tot maximaal 1 x per jaar;
- Het toepassen van 'best-practices' bij het aanleggen en beheren van de maatregelen waardoor bespuitingen daadwerkelijk tot het minimum beperkt kunnen worden. Bij best-practices valt te denken aan de voorbereidende grondbewerkingen, mengsel, zaaitijdstip, maaibeheer etc. Het collectief neemt hier in het voortouw door de best-practices te communiceren naar de deelnemers en met de deelnemers te evalueren;

Het collectief evalueert na 3 jaar de werking van onderstaande checklist.

BEDRIJFSGEGEVENS

Naam:

Adres:

Woonplaats:

Tel.nr:

Email:

KvK nummer:

1. PERCEELSKEUZE

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|
| 1 | Perceel bestaat uit bouwland | ☐ ja | ☐ nee |
| 1.1 | Perceel kent in jaren voorafgaand normale gewasrotatie en landbouwkundig beheer | ☐ ja | ☐ nee |
| 1.2 | Onkruidbestrijding heeft in voorafgaande jaren op gangbare wijze plaatsgevonden | ☐ ja | ☐ nee |
| 1.3 | Perceel kent normale onkruiddruk | ☐ ja | ☐ nee |
| 1.4 | Op perceel is in de twee jaar voorafgaand geen grond van buitenaf aangevoerd dat afkomstig is van slootkanten of braakliggend terrein | ☐ ja | ☐ nee |

2. ZAADMENGSEL

- | | | | |
|-----|---|-----------------------------|------------------------------|
| 2 | Er is uitsluitend zaad gebruikt dat voorgeschreven en/of geleverd is door het collectief | ☐ ja | ☐ nee |
| 2.1 | De door het collectief voorgeschreven hoeveelheid zaaizaad is gebruikt | ☐ ja | ☐ nee |
| 2.2 | Indien dit om wat voor reden dan ook niet is gebeurt, is het collectief daarvan in kennis gesteld | ☐ ja | ☐ nee |
| 2.3 | Indien er overgezaaid is (verstuiving/vorst) is dit aan het collectief gemeld | ☐ ja | ☐ nee |
| 2.4 | Er is rekening gehouden met de meest gunstige zaaioomstandigheden (vocht en temperatuur) | ☐ ja | ☐ nee |
| 2.5 | Er is ingezaaid vóór de in de beheervorschriften genoemde uiterste inzaaidatum | ☐ ja | ☐ nee |

3. BEMESTING (FACULTATIEF)

- | | | | |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|
| 3 | Het perceel is niet bemest met organische mest of compost met daarin onkruidzaden, die eenmaal tot ontwikkeling gekomen, chemisch bestreden zouden moeten worden | ☐ ja | ☐ nee |
|---|--|-----------------------------|------------------------------|



4. GRONDBEWERKING

- 4 Voor de inzaai is een kerende grondbewerking uitgevoerd ☐ ja ☐ nee
- 4.1 Er is bij inzaai in het voorjaar minimaal één keer gebruik gemaakt van de "vals zaaibedmethode" ☐ ja ☐ nee

5. BEHEEREISEN

- 5 Tussen 1 maart en 15 september is het beheerperceel tweemaal gemaaid volgens het heersende maaieregime ☐ ja ☐ nee ☐ n.v.t.
- 5.1 In het derde of het vierde beheerjaar is de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 april geploegd en opnieuw ingezaaid ☐ ja ☐ nee ☐ n.v.t.
- 5.2 Tussen het moment van grondbewerking en inzaai is onkruidvorming tegengegaan middels extra grondbewerking ☐ ja ☐ nee

6. ONKRUIDBESTRIJDING

- 6 U kunt probleemonkruiden herkennen ☐ ja ☐ nee
- 6.1 Probleemonkruiden zijn vanaf het moment van inzaai effectief pleksgewijs bestreden ☐ ja ☐ nee
- 6.2 Ten tijde van de mogelijkheid tot maaien heeft u zoveel mogelijk de veronkruide plekken uitgemaaid ☐ ja ☐ nee ☐ n.v.t.
- 6.3 U heeft bij de bestrijding binnen de beheermogelijkheden zoveel mogelijk rekening gehouden met het bloeitijdstip (zaadvorming) van probleemonkruiden ☐ ja ☐ nee
- 6.4 Indien u besluit over te gaan op onkruidbestrijding op perceel niveau heeft u zich er vooraf van vergewist al het mogelijke te hebben gedaan om probleemonkruiden te bestrijden ☐ ja ☐ nee
- 6.5 Voor de bestrijding van probleemonkruiden zijn enkel de officieel toegelaten middelen gebruikt ☐ ja ☐ nee
- 6.6 U bent in bezit van een geldige spuitlicentie ☐ ja ☐ nee
- 6.7 U werkt met een SKL goedgekeurde spuit ☐ ja ☐ nee
- 6.8 U noteert het gebruikte middel en de datum van toepassing in uw administratie ☐ ja ☐ nee
- 6.9 U voert de bespuiting daar waar mogelijk uit vanuit het naastgelegen gewas om hiermee het berijden van de akkerrand zoveel mogelijk te voorkomen ☐ ja ☐ nee
- 6.10 Er wordt minimaal 1 week voorafgaand aan de bespuiting melding gedaan van de voorgenomen bespuiting bij het collectief per mail ☐ ja ☐ nee

Vul de checklist in voorafgaand aan de eerste bespuiting van het betreffende beheerjaar. Indien één of meerdere vragen met nee beantwoord zijn, neem dan contact op met het collectief aanzien u mogelijk niet in aanmerking komt voor het gebruik van herbiciden in akkervogelpakketten. In alle andere gevallen bewaar de ingevulde checklist in uw administratie. En stuur een kopie naar het collectief voorafgaand aan de eerste bespuiting. Vergeet niet om de checklist te ondertekenen.

Getekend:

Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening: